

## Descrição do chaveiro de metal NFC:

---

O chaveiro NFC Metal é um transponder composto por um chip e uma antena helicoidal no robusto material Metal/PVC/Epóxi. Tem um furo para um chaveiro ou corrente.

O RFID Keyfob pode ser comum de 13,56 MHz ou 125 kHz, compatível com vários chips para uso amplo. Cada chaveiro RFID é produzido com um ID exclusivo, portanto, é uma solução ideal de baixo custo e confiável para melhorar a eficiência do gerenciamento e aumentar a segurança, como procedimentos automatizados de check-in/check-out em hotéis.



## Especificações do chaveiro de metal NFC:

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Material:                   | MetalPVC com resina epóxi   |
| Tamanho:                    | 35*66mm, 30*76mm,35*80mm ou tamanho personalizado.  |
| Chip RFID:                  | HF 13,56 mhz  |
| Impressão:                  | Impressão offset CMYK, impressão digital  |
| Superfície:                 | Acabamento brilhante e mate   |
| Trabalhos manuais:          | Impressão numérica (Nº de série e chip UID etc), qr, código de barras etc, programa/codificação de chip etc             |
| Inscrição:                  | Cartão de sócio, cartão escolar, cartão de estacionamento, cartão de elevador   |
| Amostra:                    | Amostras grátis estão disponíveis sob solicitação   |
| Capacidade de fornecimento: | 20000000 Peça/Peças por Mês   |
| Detalhes da embalagem:      | 100 peças por saco opp, então em caixa branca, caixa branca em caixa de papelão ou outro pacote de estilo personalizado |

# APPLICATION



**Door Access Control**



**Elevator**



**Park**



**Attendance Management**

# INTRODUCTION



Function :RFID chip contactless  
Range: 0-44mm  
Frequency:13.56mHZ / 125KHZ  
Material: zinc alloy



Application:  
Elevator card,Membership Card  
School Card ,Park Card

## MULTI-SIZE



| SHAPE     | SIZE    | WEIGHT |
|-----------|---------|--------|
| ROUND     | 35*66MM | 18G    |
| RECTANGLE | 30*76MM | 20G    |
| OVAL      | 35*80MM | 24G    |







