## Introdução ao leitor portátil RFID UHF:

Este leitor de rfid uhf portátil pode suportar o sistema operacional android, que pode fornecer função rfid de alta frequência e ultra-alta frequência para os clientes escolherem. De acordo com o design ergonômico, adota a antena embutida, com aparência pequena e delicada, alta robustez, operação simples, fácil de transportar, alta flexibilidade, adequada para trabalhar sob vários condições ambientais. Usado principalmente em logística, gerenciamento de ativos, gerenciamento de armazenamento, gerenciamento de biblioteca, gerenciamento de escolta financeira, gerenciamento de produção, bilhete gestão e outras áreas.

## Características do leitor portátil RFID UHF:

O dispositivo é compacto e portátil, com teclados físicos e virtuais e configuração flexível
Sistema Android 7, processador quad-core de alta velocidade
Qualquer função de leitura e gravação de frequência RFID opcional
Função de comunicação sem fio diversificada
Poderosa função de leitura de código de barras

## Especificações do leitor portátil RFID UHF:

| **Parâmetro básico** | |
|---|---|
| Tamanho: | 170 mm × 85 mm × 23 mm |
| Peso: | cerca de 380g |
| Tela de exibição: | Tela IPS de alta definição de 5 polegadas, resolução 720×1280 |
| Tela sensível ao toque: | Tela capacitiva multitoque industrial |
| Slot de expansão: | 1 slot para cartão SIM, 2 slots para cartão PSAM, 1 slot para cartão MicroSD(TF) |
| Interface de comunicação: | Interface de dispositivo USB 2.0 de alta velocidade, interface de carregamento de 3,5 sticks |
| Transmissão de voz: | Compatível |
| Luz indicadora: | Indicador de rede, indicador de carregamento |
| Teclado: | Tecla de digitalização, tecla de função |
| Câmera (opcional): | Câmera traseira de 8 milhões com flash, função de foco automático |
| Lanterna: | Iluminação LED de baixa potência, uso de emergência |
| Navegação GPS: | Sistema de posicionamento global GPS embutido, a faixa de erro ± 5m |
| **Parâmetro de desempenho** | |
| CPU: | Quad-core 64 bits Cortex-A53 |
| Armazenar: | RAM: 2 GB, ROM: 16 GB |
| Sistema operacional: | Android 7 |
| Memória expandida: | Suporta cartão MicroSD 32G |
| **Comunicação de dados** | |

| | |
|---|---|
| 4G: | Banda TDD-LTE 38/39/40, Banda FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 7 |
| 3G: | WCDMA (850/1900/2100MHz) |
| WI-FI: | Rede 2.4G/5G, de acordo com IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
| **Ambiente de trabalho:** | Temperatura de operação: -20℃□50℃<br>Temperatura de armazenamento: -20℃□70℃<br>Robustez: IP65 |
| **Desempenho da bateria** | |
| Capacidade de carga: | 4500mAh bateria de polímero de lítio |
| Tempo de espera: | Desligue a comunicação sem fio e outras funções podem durar 320 horas |
| Expediente: | 12 horas ou mais (1 carga completa) |
| O tempo de carga: | Menos de 4,5 horas |
| **Leitor de código de barras (opcional):** | [leitor de código de barras a laser 1D] Honeywell N431X/ ou outro [Leitor de código de barras a laser 1D] Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296 |
| **RFID (opcional):** | |
| UHF: | 0~2m, ISO 18000-6C suportado; HF: 0~7cm (Depende de tags e antenas), ISO14443A/ISO15693; LF: 125kHz/134,2kHz |
| PSAM: | 2 slots de cartão PSAM |
| HF (cartão CPU): | Suporta leitura e gravação de cartão de CPU, com o uso de PSAM |
| 2,45g ativo (personalizado): | Distância de 200m, etiquetas de 200 peças podem ser lidas de uma só vez |

## Imagens detalhadas do leitor portátil RFID UHF:

8:02
adbWireless
API DEMO
Battery Monit..
BLE Manager
Browser
Calculator
Calendar
Camera
Clock
Contacts
Downloads
Email
File Manager
FM Radio
Gallery
GPS Test
MediaTek™ M..
Messaging
Music
Phone
Play Store
Search
Settings
Sound Record..
TouchPal
UHF-Demo
F1
F2
F3
F4

8:02
adbWireless
API DEMO
Battery Monit..
BLE Manager
Browser
Calculator
Calendar
Camera
Clock
Contacts
Downloads
Email
File Manager
FM Radio
Gallery
GPS Test
MediaTek™ M..
Messaging
Music
Phone
Play Store
Search
Settings
Sound Record..
TouchPal
UHF-Demo
F1
F2

Standard
Standard
Optional
Optional

## Docking Station Charger for Machine & Battery

## Optional: Pistol Grip / Long Distance UHF/Fingerprint