

## Introdução ao leitor de controle de acesso NFC:

---

O leitor de cartão R20C é um leitor de cartão inteligente sem contato somente leitura desenvolvido com base no protocolo padrão internacional ISO14443A. É um leitor de cartão universal projetado com tecnologia de radiofrequência sem contato de 13,56 MHz. Durante o uso, pode ser conectado e inserido à vontade (plugue pronto para uso), nenhuma fonte de alimentação externa é necessária e o usuário não precisa carregar nenhum driver, e a leitura é estável, precisa e confiável.

### EXJ rfid card reader



## Especificações do leitor de controle de acesso NFC:

---

Peso:	Cerca de 140g
Tamanho:	190 mm × 84 mm × 42 mm (tamanho do corpo)
Frequência de trabalho:	13,56 MHz
Distância de leitura:	0~80mm
Tempo de leitura do cartão:	<100mS
Velocidade de leitura do cartão:	0,2S
Tensão operacional:	5V
Corrente de trabalho:	100mA
Interface de comunicação:	USB
Tipo de leitor de cartão:	Etiqueta de protocolo 14443A, como MFS50S70
Sistema operacional:	Win XP Win CE Win 7 Win 10 Linux Vista Android
Capacidade de fornecimento:	5.000.000 peças/peças por mês



Model :R20C

**Imagens detalhadas do leitor de controle de acesso NFC:**

---



USB cable wire  
length 1M





## Packaging



Se você quiser comprar produtos de leitor de cartão de controle de acesso NFC, não hesite em contactar-nos: [info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)