Especificações do anel inteligente NFC:

Lasca:	N213/215/216, F08
Protocolo:	ISO14443A/ISO15693
Antena:	Antena de cobre
Memória:	180 bytes
Frequência:	13,56 MHz
Material:	Aço Titânio
Escreva Resistência:	≥100.000 ciclos
Faixa de leitura:	10-30mm (depende do leitor e da antena)
Aplicação:	Controle de acesso, cartão de visita eletrônico, inicializador de programas, função de pagamento
Amostra:	Amostras grátis estão disponíveis sob solicitação

Chuangxinjia NFC Ring Models

CXJ-T-J1 (Single NFC Chip)
Semi ceramic +Epoxy Resin

CXJ-T-J2 (Dual NFC Chips)
Semi ceramic +Epoxy Resin

CXJ-T-J3
Semi ceramic +Carbon Fiber

CXJ-T-J4
Semi ceramic + Ink Printing

CXJ-T-J5
Pure ceramic

CXJ-T-J6
Wood Material

CXJ-T-T7
Custom Material

OEM/ODM available
Support custom material and size .

Perimeter	5.3cm	5.6cm	5.9cm	6.2cm	6.5cm	6.8cm	7.1cm
Diameter	16.5mm	17.3mm	18.2mm	18.9mm	19.8mm	20.7mm	21.3mm
Size (US)	6	7	8	9	10	11	12

SHOUMAN
SHOUMAN
SHOUMAN
SHOUMAN

Great Creativity

Great Creativity