

На передней панели диска прикреплен тег RFID. Она предназначена для обычной структуры диска, которая может реализовать антифальсификацию диска, инвентаризацию, позиционирование и Управление. Метка диска RFID подходит для издателей, библиотек, баз данных, конфиденциальных файлов и других областей управления.

Функции:

1. упростить процесс заимствования
2. точный общий Инвентарный запас
3. запрос компакт-диска и идентификация документации компакт-диска быстрее
4. высокий уровень защиты от кражи, нелегкое повреждение

Как высококачественный поставщик услуг RFID-тегов, мы будем делать это как всегда.

Продукта Спецификации:

Продукта:	Тег диска RFID для DVD/CD
Материала:	Бумага/ПВХ/Pet
Размер:	Наружный диаметр: ф45мм; Внутренний диаметр: ф16мм (можно настроить)
Вес:	1 граммов
Протокола:	ISO 15693
Частот:	13.56 МГц
Чип:	НКСП икоде SLI или адаптированный
Памяти:	1024 бит
Режим работы:	чтение и запись
Расстояние для чтения:	0 ~ 8 см
Рабочая температура:	-25 °C ~ + 65 °C
Температура хранения:	-25 °C ~ + 65 °C
Сохранение данных:	≥ 10 лет
Выносливость в записи:	≥ 100 000 циклы
Приложения:	Диск
Сертификации:	CE, ISO, CGC, RoHS
Фирменное наименование:	Чуангксинжиа

Product structure



