

Особенности NFC Eroxy Tag:



1. различные материалы для вариантов: бумага с покрытием, ПВХ, ПЭТ, жесткий ПВХ, эпоксидная смола
2. индивидуальная цветная печать
3. индивидуальный дизайн и цвет
4. можно использовать в разных условиях

Материал:	Бумага с покрытием / ПВХ / ПЭТ / жесткий ПВХ / эпоксидная смола
Тип чипа:	NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 и т. Д.
Технологии:	Протокол NFC типа 2 и ISO 14443A.
Частота:	13,56 МГц / ВЧ
R / W:	ТНаписание выносливости будет 100000 раз.
ЭППРОМ:	64 байта, 192 байта, 144 байта, 512 байтов, 1к байт и т.д. Разные микросхемы разных ЕППРОМ.
Расстояние чтения:	3-10 см в зависимости от мощности считывателя и окружающей среды.
Образцы:	Бесплатные образцы на складе доступны по запросу.
Печать:	Полноцветная печать как дизайн

Детали пакета:

Пакет для метки NFC эпоксидной смолы

6 * 9,3 * 22,5 мм белая коробка

Коробка 50 * 22,5 * 30 мм

вес 1000 шт NFC-метки: 2,5 кг



For Adhesive Sticker

**Roll packing: 1000pcs/roll, 2000pcs/roll,
5000pcs per roll or customized**

For Key tag, Wristband:

**100pcs/opp bag,
10 bags in a carton box or customized**

For Epoxy tag, PVC card:

**100pcs/inner box,
20 or 30 inner boxes in a carton box
or customized**

Детальные изображения







Если вы хотите узнать больше или настроить продукты NFC
Ероху Таг, свяжитесь с нами: info@nfctagfactory.com