


RFID-браслеты широко используются в управлении событиями, что потребует этого упорядоченного ответа на их потребности в регистрации, оплате и участии. Силиконовый RFID браслет с его экологически чистым материалом и гладким прикосновением, становится популярным среди потребителей. RFID силиконовый браслет подходит для пляжа, бассейнов, аквапарков, спа-салонов, спортивных залов, спортивных клубов и любых других приложений контроля доступа RFID, где требуется водонепроницаемый RFID браслет.



FRONT



BACK



Secure · Comfortable · Fashion



- Size: 10.236"×1.062" (260mm×27mm)
- Model: CJ2308A03
- Material: Friendly silicone
- Color: Custom, Pantone Color Optional



Environmental friendly and smooth silicone
Resist acids, bases, solvents, chemicals, oils and water.



waterproof



anti-static

adjustable



Pantone Color Print
Laser with/without color



Union / Variable QR code



01 RFID ACCESS CONTROL

- Eliminate ticket fraud, fakes and pass-back
- Speed up entry and eradicate queues
- Seamless integration with any ticketing systems or event management & analytic software
- Control multiple zones with one system (GA, VIP, Camping, Production)
- Gather real-time patron data to manage customer flow and zone capacity

02 RFID SOCIAL MEDIA INTEGRATION

- Engage audiences and increase sponsorship revenue 15%-30%
- Enhanced opportunities for sponsor activations
- Ticket-holders become real-time brand advocates or event management & analytic software
- Reach new online audiences
- Promote before, during and post event



03 RFID CASHLESS PAYMENT

- Increase on-site event revenues by up to 35%
- Dramatically reduce queuing time
- Super fast food and beverage transactions (less than 1 second)
- Cost saving from handling and administering of cash
- Deep, smart customer data and analytics

Характеристики продукта:

Вещь	Силиконовый браслет RFID
материал	силиконовый
Размер	Гибкий стиль часов: 260 мм (L) * 28 мм (W) * 3 мм (H), 10 отверстий и 2 кнопки, длина может быть произвольным регулированием Классические замкнутые петли: диаметр 74мм, 65мм, 60мм, 50мм, 45мм
частота	LF / 125KHz; ВЧ / 13,56MHz; UHF / 860MHz
протокол	ISO 14443A / 15693; ISO 18000-6C
чип	TK4100, EM4200, EM4305, T5577; Ntag 213/215/216; MIFARE Classic® EV1 1K (S50), MIFARE Classic® EV1 4K (S70), MIFARE Plus® 1K / 2K / 4K, MIFARE DESfire EV1 / EV2 2K, 4K, 8K, MIFARE Ultralight® EV1, MIFARE Ultralight® C; NXP I CODE SLI; Чужой H3 / H4;
Расстояние чтения	2,5 □ 10 см (в зависимости от этикетки и размера антенны считывателя)
Рабочая Температура	-40 ° C ~ 65 ° C
цвет	Красный, желтый, синий, зеленый и т. Д. (Можно настроить)
Доступные ремесла	Печать логотипа; Печать серийного номера, штрих-кода, QR или UID номера; Кодирование / Программируемая
Минимальное количество заказа	500 штук
Образец	Бесплатные образцы могут быть отправлены вам для тестирования
Упаковка	Нейтральная упаковка, мешок 100шт / OPP, 10 пакетов / CNT, I.E 1000шт / CNT
Время выполнения заказа	10 ~ 12 рабочих дней, в зависимости от количества