

Введение в считыватель контроля доступа NFC:

Устройство считывания карт R20C — это устройство считывания бесконтактных смарт-карт, разработанное на основе протокола международного стандарта ISO14443A. Это универсальный кард-ридер, разработанный с использованием бесконтактной радиочастотной технологии 13,56 МГц. Во время использования его можно подключать и вставлять по желанию (вилка готова к использованию), внешний источник питания не требуется, пользователю не нужно загружать какие-либо драйверы, а показания стабильны, точны и надежны.

CXJ rfid card reader



Характеристики считывателя контроля доступа NFC:

Масса:	Около 140 г
Размер:	190 мм×84 мм×42 мм (размер корпуса)
Рабочая частота:	13,56 МГц
Расстояние чтения:	0~80 мм
Время чтения карты:	<100 мс
Скорость чтения карт:	0,2 с
Рабочее напряжение:	5В
Рабочий ток:	100 мА
Интерфейс связи:	USB
Тип картридера:	14443A этикетка протокола, например MFS50S70.
Операционная система:	Win XP Win CE Win 7 Win 10 Linux Vista Android
Возможность поставки:	500000 шт./шт. в месяц



Model :R20C

Подробные изображения считывателя контроля доступа NFC:



USB cable wire
length 1M





Packaging



Если вы хотите купить устройства для чтения карт контроля доступа NFC, пожалуйста, свяжитесь с нами:

info@nfctagfactory.com