


Особенности подставки для меню NFC:



Технические характеристики подставки для меню NFC:

Элемент:	НОВОЕ NFC-меню
Материал:	ПВХ
Частота:	13,56 МГц
Чип:	Протокол ISO 14443A NTAG® 213 (144 байта) NTAG® являются зарегистрированными торговыми марками NXP B.V. и используются по лицензии.
Размер:	105*70 мм
Печать:	Печать логотипа и QR-кода
Доступные поделки:	-Печать логотипа; -Печать серийного номера, штрих-кода, QR-кода или номера UID; -Кодирование/программируемое

Дополнительная техника:	-Специальный функциональный вариант: Антиметаллический слой для использования в окружающей среде металла; -Индивидуальные логотипы/печать произведений искусства/лазерная гравировка; -Печать номера UID Струйная печать; -URL, текст, номер и т. д.; -Кодирование/блокировка только для чтения. -Таблица в Excel
Образцы:	Свяжитесь здесь, чтобы получить бесплатные образцы в ближайшее время
Возможность поставки:	30000000 штук/штук в месяц NFC-меню
Детали упаковки:	10 шт в пакете OPP, 500 шт в коробке, 10 коробок в коробке. Доступен индивидуальный пакет.



Подробные изображения подставки для меню NFC:





Если вы хотите узнать больше или настроить подставку для меню NFC, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@nfctagfactory.com