

Характеристики RFID-браслетов из ПВХ:

RFID [ПВХ браслеты](#) доступны в неоновых цветах, однотонных цветах, а также с предварительно напечатанным уникальным дизайном. Если вы хотите создать свои собственные браслеты, мы также предлагаем индивидуальные RFID-браслеты из ПВХ, на которых можно напечатать. Они также водонепроницаемы, что делает их идеальными для мероприятий у бассейна на курортах и в отелях. RFID-браслеты из ПВХ — отличный выбор для клубов, фестивалей или любого однодневного мероприятия.

CUSTOMIZABLE

Any shape size and color you want



Технические характеристики RFID-браслетов из ПВХ:

Материал:	Пластик
Ремесло:	Штрих-код, QR, логотип, текст
RFID-чип:	13,56 МГц ВЧ, 860-920 МГц УВЧ-чип
Печать:	СМУК, цифровая и шелкография.

Персонализация:	логотип, цвет, QR, штрих-код
Тип:	новинка 2018 года
Тип закрытия:	Один раз
МОК:	500 шт.
Приложение:	Контроль доступа
Возможность поставки:	300000 шт./шт. в неделю. У нас достаточно запасов RFID-браслетов каждый месяц.
Детали упаковки:	100 шт в пакете OPP, 5000 шт в коробке. Около 20 кг в коробке.

Какой RFID-чип вы можете выбрать? Пожалуйста, проверьте список ниже!
Если вам нужны другие чипы RFID, пожалуйста, отправьте нам запрос:
info@nfctagfactory.com

Chip type	Protocol	Capacity	Anti collision	Function
NTAG® 213	ISO14443A	180 Byte	NO	Read/write
NTAG® 215		540 Byte	NO	
NTAG® 216		924 Byte	NO	
NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Classic® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Classic® 4K		4KB	NO	
MIFARE Ultralight® EV1		640 Bit	NO	
MIFARE Ultralight® C		1184 Bit	NO	
MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE Plus® 1K	ISO14443A	1KB	NO	Read/write
MIFARE Plus® 2K		2KB	NO	
MIFARE Plus® 4K		4KB	NO	
MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
MIFARE® DESfire® EV1 2K	ISO14443A	2KB	NO	Read/write
MIFARE® DESfire® EV1 4K		4KB	NO	
MIFARE® DESfire® EV1 8K		8KB	NO	
MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				
ICODE® SLIX	ISO15693	1KB	Yes	Read/write
ICODE® SLIX-S		2KB	Yes	
ICODE® SLIX-L		512 Bits	Yes	
ICODE® SLIX-M		1KB	Yes	
ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.				

RFID-браслеты из ПВХ Подробные изображения:



Applications

- ★ Bars, Concerts & Nightclubs
- ★ Fairs, Festivals & Carnivals
- ★ Hotels, Resorts & Cruise Lines
- ★ Water, Theme & Amusement Parks
- ★ Science Centers, Zoos & Aquariums
- ★ Racing, Bowling & Sporting events
- ★ For Help of Lost Kids
- ★ For Identification of Puppies



