

Особенности карты RFID Promixity:

RFID Promixity Card — это смарт-карты с частотой 125 кГц. [RFID-карты 125 кГц](#) имеют дальность чтения примерно 7-8 см. В основном используется для контроля доступа, студенческих билетов, отслеживания животных и т. д.

Радиоволны передают информацию между бесконтактной смарт-картой и устройством считывания карт для выполнения операций чтения и записи. Бесконтактные смарт-карты имеют те же приложения, что и контактные смарт-карты, но транзакции между картой и считывателем очень быстрые и удобные.

Используйте наши бесконтактные смарт-карты в таких приложениях, как:

1. Карта микроплатежа
2. Физический и логический контроль доступа.
3. Государственные и корпоративные удостоверения личности.
4. Автоматический сбор платы за проезд.
5. Электронный паспорт



Характеристики карты RFID Promixity:

Имя:	RFID-карта
Материал:	ПВХ
Измерение:	Стандартный размер ISO CR80 85,5*54 мм (3,375*2,125 дюйма) Также возможен индивидуальный размер и форма
Толщина:	CR 0,84 мм (0,03 дюйма или 30 мил); 0,2-2 мм доступен

Поверхность карты:	Глянцевый, матовый или матовый
Печать:	Полноцветная офсетная печать СМУК, цифровая печать.
Вариант поделки:	Штрих-код, магнитная полоса, номер струйной печати, термический номер, лазерный номер, тиснение, горячее тиснение, панель для подписи, глянцевая ламинация, голограмма, УФ-пятно, золотой или серебряный фон, скретч-панель, перфорация и т. д., печать QR-кода
Приложение:	Клуб, посещение, продвижение, реклама, предприятия, банк, дорожное движение, страхование, супермаркетинг, парковка, школа, контроль доступа и т. д.
Образец:	Образец доступен
Возможность поставки:	40000000 шт./шт. в месяц
Детали упаковки:	Мешок OPP, белая коробка, подарочная коробка, индивидуальная коробка и т. д. Белая коробка 6*9,3*22,5см, 250шт/коробка; внешняя коробка 13*23,5*50 см, 10 коробок/коробка

RFID

contactless

Smart Card



[Подробные изображения карты RFID Promixity:](#)







Если вы хотите узнать больше или настроить продукты RFID Promixity Card, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@nfctagfactory.com