

круглые ПВХ метка RFID монета с сильным 3м клей

1 спецификация

Обычно используется чип:

NXP Ntag 213/216; Сверхлегкий; Ультралайт С; NXP mifare 1k / 4k

Общие характеристики:

35 * 35 мм, 50 * 50 мм, 85,5 * 54 мм, Dia.30mm, Dia.25mm

Бренд компании:

СХJ

2 технические параметры

1 чип: NXP Mifare 1k, 4k;

Ntag213 (168 байт общей памяти с пользовательской памяти 144 байт),

Ntag216 (924 байта общая память с пользовательской памяти 888 байт)

2 Частота: 13,56 МГц

3 протокол: ISO14443A

4 раза чтения/записи: 10000 раз

5 годности: 5 лет

6 Размер: 22 мм, 25 мм, 30 мм, 22 * 22 мм, 45 * 25 мм, или по требованию

7 Толщина: 0,3 ~ 0,5 мм

8 материал: ПВХ/ПЕТ

9 антенна: фольга алюминиевого

10 расстояние чтения 3 ~ 10 см (в зависимости от чтения карт и антенны)

11 Рабочая температура: -40° С ~ 65 ° С

12 магазин температура: -25 ° С ~ 50 ° С

13 имеющихся ремесла: печать и лазерной логотипа, штрих-кодов и серийные номера и т.д.

14 приложения:

Безналичной / бесконтактных платежей

Контроль доступа малой дальности

Мобильные устройства автозапуска

Продажа билетов на мероприятия

Смарт-плакат

VCard

Запрос звонка

3 продукта шоу



4 пакет

Packing Details

in piece with oppbag



in piece with oppbag



in roll



in roll



in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton

